

KYLEO®

RAPIDEZ Y
EFICACIA
EN UN SOLO
PRODUCTO
Herbicida

IMPLACABLE EN PRE-SIEMBRA




exclusividad
Nufarm


Nufarm

Grow a better tomorrow.



GLIFOSATO



KYLEO®



Una de las ventajas adicionales de la tecnología **Green Power System** es la perfecta pulverización que evita los problemas de deriva y no necesita ningún mojante adicional.



RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis para pre-siembra: 3-5 l/ha

Respectar el siguiente plazo entre el tratamiento y la siembra:

- 3 días en trigo y maíz
- 7 días en cebada y sorgo
- 15 días en alfalfa, trébol y soja
- 21 días en guisantes
- 28 días en girasol, colza, lino, remolacha y patata

COMPOSICIÓN:

Glifosato 240 g/l (sal Isopropilamina)
2,4-D 160 g/l (sal alquilamidopropil y dimetilamina)



Único herbicida para pre-siembra con glifosato y 2,4-D en una formulación exclusiva

Formulación única con tecnología Green Power System

- ✓ Alta concentración y equilibrio perfecto de materias activas.
- ✓ Nueva sal 2,4-D de baja volatilidad y sin olor.
- ✓ Alta concentración de adyuvante natural.

GLIFOSATO



2,4-D





ADYUVANTE



SIN TALLOWAMINA



MÁS RÁPIDO, MÁS SISTÉMICO Y MÁS EFICAZ

Prueba de penetración y sistemia con Glifosato radioactivo



Glifosato + 2,4-D

Hoja ancha – 48 h después de la aplicación
Dosis equivalente de glifosato (720 g a.i./ha)



Glifosato + 2,4-D


Hoja estrecha – 96 h después de la aplicación
Dosis equivalente de glifosato (720 g a.i./ha)

KYLEO®

IMPLACABLE



KYLEO a 3 l/ha. (720 g + 480 g m.a./ha)



KYLEO a 3 l/ha.
(960 g + 640 g m.a./ha)

Glifosato 45 % a 5,6 l/ha.
(2.520 g m.a./ha)



KYLEO a 3 l/ha.
(720 g + 480 g m.a./ha)

Glifosato 45 % a 5,6 l/ha.
(2.520 g m.a./ha)



KYLEO a 3 l/ha.
(720 g + 480 g m.a./ha)

Glifosato 45% a 2,7 l/ha.
(1.200 g m.a./ha)

CONTRA HIERBAS DIFÍCILES

Anagallis spp.




a los 20 días
KYLEO a 3 l/ha.
(720 g + 480 g m.a./ha)

Convolvulus spp.



a los 15 días
KYLEO a 3 l/ha.
(720 g + 480 g m.a./ha)

Cirsium spp.



KYLEO a 3 l/ha. (720 g + 480 g m.a./ha) Glifosato 45% a 3,2 l/ha. (1.440 g m.a./ha)

a los 25 días

Gramíneas vivaces



KYLEO a 5 l/ha.(1.200 g + 800 g m.a./ha) Glifosato 45% a 2,7 l/ha. (1.200 g m.a./ha)



PRE-SIEMBRA
RESUELTA
EN UN SOLO
PRODUCTO

